

Valvontakohde • Tillsynsobjekt

Kangasniemen yläkoulun keskuskeittiö

Kankaistentie 5, 51200 KANGASNIEMI

**Viimeisin tarkastus •
Senaste inspektion****22.10.2024****Aikaisemmat tarkastukset •
Tidigare inspektioner**

07.11.2023



24.08.2022

**Arvosanat yhteensä KPL •
Resultat inalles ST**Oivallinen /
Utmärkt

21



Hyvä / Bra

Korjattavaa /
Bör korrigeras

Huono / Dålig

Tarkastustulos • Inspektionresultat • 22.10.2024Omavalvonta /
EgenkontrollTilojen ja välineiden soveltuvuus, riittävyys ja kunnossapito /
Lokalernas och redskapens lämplighet, tillräcklighet och underhållTilojen, pintojen ja välineiden puhtaus /
Lokalernas, ytornas och redskapens renhetHenkilökunnan toiminta ja koulutus /
Personalens arbete och utbildningElintarvikkeiden tuotanto- tai käsittelyhygienia /
Livsmedlens produktions- eller hanteringshygienElintarvikkeiden lämpötilojen hallinta /
Kontrollen av livsmedlens temperaturerElintarvikkeista annettavat tiedot /
Informationen som ska ges om livsmedelPakkaus- ja elintarvikekontaktimateriaalit /
Förpackningsmaterial och andra kontaktmaterialJäljitettävyys ja takaisinvedot /
Spårbarheten och återkallelsenaOiva-raportin esilläpito /
Oiva-rapportens presentation

Heikoin tulos määrää arvosanan • Sämsta resultat bestämmer vitsordet

Huomiot • ObservationValvontayksikkö
Mikkelin Seudun YmpäristöpalvelutRaportti julkaistaan sivulla www.oivahymy.fi
viimeistään 4.11.2024 /
Rapporten publiceras på sidan www.oivahymy.fi
senast 4.11.2024